



PERICOLO - DANGER

IT H222 Aerosol estremamente infiammabile. **H229** Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. **P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P410+P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

EN H222 Extremely flammable aerosol. **H229** Pressurized container: May burst if heated. **H315** Causes skin irritation. **H336** May cause drowsiness or dizziness. **H411** Toxic to aquatic life with long lasting effects. **P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102** Keep out of reach of children. **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source. **P251** Do not pierce or burn, even after use. **P273** Avoid release to the environment. **P391** Collect spillage. **P410+P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

Contiene / Contains: Hydrocarbons, C₆, isookanes, <5% n-hexane Benzene, mono-C10-13-allyl derivs., distn. residues


AUTOMOTIVE ACCESSORIES



Art. 38284

PULITORE CONTATTI ELETTRICI

- EN Electric contact cleaner
- FR Nettoyant pour contacts électriques
- ES Limpiador de contactos eléctricos
- DE Elektrokontaktreiniger



FR ÉTIQUETTE
ES ETIQUETA
DE ETIKETT



* Ne remplace pas l'étiquette physique
* No substitute la etiqueta física
* Ersetzt nicht das physische Etikett

IT Pulitore contatti elettrici - Pulisce le parti elettriche ed elettroniche, elimina l'ossidazione e protegge dall'umidità. Evapora molto velocemente senza lasciare residui. Non utilizzare su apparecchi sotto tensione. **MODO D'USO:** agitare la bombola ed erogare il prodotto sulle parti da trattare. Lasciare agire qualche secondo e successivamente rimuovere lo sporco con un panno.

EN Electric contacts cleaner - It cleans the electrical and electronic components, removes oxidation and protects against humidity. It evaporates very quickly without leaving residues. Do not use on electrical appliances while powered. **HOW TO USE:** shake the can before use and spray the product on the parts to be treated. Allow to act for a few seconds then remove the dirt with a cloth.

Cont:

200ml. 270 3 e



LAMPAS S.p.A.
Via G. Rossa 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001
Certified Company
service@lampa.it
www.lampa.it

Made in Italy
© LAMPAS SPA 2025

Art. 38284

UFI: ESG7-RAUG-0B3Q-Q08Q



8 000692 382844

BOMBOLETTA	CHIUSURA
FE40	PP5
	Plastica
	Acciaio
	RACCOLTA DIFFERENZIA
Verifica le disposizioni del tuo Comune Conferisce il materiale al contenitore giusto	



DANGER - PELIGRO

FR H222 Aérosol extrêmement inflammable. **H229** Recipient sous pression: peut édater sous l'effet de la chaleur. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation. **P251** Ne pas perforer ni brûler, même après usage. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P391** Recueillir le produit répandu. **P410+P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

ES H222 Aerosol extremadamente inflamable. **H229** Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. **H315** Provoca irritación cutánea. **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. **P102** Mantener fuera del alcance de los niños. **P210** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, chispas, llamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **P211** No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. **P251** No perforar ni quemar, incluso después de su uso. **P273** Evitar su liberación al medio ambiente. **P391** Recoger el vertido. **P410+P412** Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Contient / Contiene: Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane Benzene, mono-C10-13-allyl derivatives, distr. residues


AUTOMOTIVE ACCESSORIES



Art. 38284

PULITORE CONTATTI ELETTRICI

EN Electric contact cleaner
FR Nettoyant pour contacts électriques
ES Limpiador de contactos eléctricos
DE Elektrokontaktreiniger



IT ETICHETTA
EN LABEL
DE ETIKETT



* Non sostituisce l'etichetta fisica
* Does not replace the physical label
* Ersetzt nicht das physische Etikett

FR Nettoyant pour contacts électriques

- Nettoie les parties électriques et électroniques, élimine l'oxydation et protège de l'humidité. S'évapore très rapidement sans laisser de résidus. Ne pas utiliser sur des appareils sous tension. **MODE D'EMPLOI** : Agiter l'aérosol avant utilisation et pulvériser le produit sur les parties à traiter. Laisser agir quelques secondes, puis enlever la saleté avec un chiffon.

ES Limpiador de contactos eléctricos

- Limpia las partes eléctricas y electrónicas, elimina la oxidación y protege contra la humedad. Se evapora muy rápidamente sin dejar residuos. No utilizar sobre aparatos bajo tensión. **MODO DE EMPLEO**: Agitar el aerosol antes de usar y aplicar el producto sobre las partes a tratar. Dejar actuar unos segundos y luego eliminar la suciedad con un paño.

Cont:

200ml. 270 3 e



LAMPAS S.p.A.
Via G. Rossa 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001
Certified Company
service@lampa.it
www.lampa.it

Made in Italy
© LAMPAS SPA 2025

BOMBOLETTA	CHIUSURA
FE40	PP5
Acciaio	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune Confirma l'incasso a un'autorecupero vuota	

Art. 38284

UFI: ES67-RAUG-03Q-Q08Q



8 000692 382844



PERICOLO - GEFAHR

IT H222 Aerosol estremamente infiammabile. **H229** Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. **P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P391** Raccolgere il materiale fuoriuscito. **P410+P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

DE H222 Extrem entzündbares Aerosol. **H229** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. **H315** Verursacht Hautreizungen. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **P211** Nicht auf offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. **P251** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen. **P410+P412** Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

Contiene / Enthält: Hydrocarbons, C6, isokanes, <5% n-hexane Benzene, mono-10-13-alkyl derivs, distn. residues


AUTOMOTIVE ACCESSORIES



Art. 38284

PULITORE CONTATTI ELETTRICI

- EN Electric contact cleaner
- FR Nettoyant pour contacts électriques
- ES Limpiador de contactos eléctricos
- DE Elektrokontaktreiniger



EN LABEL
FR ÉTIQUETTE
ES ETIQUETA



* Does not replace the physical label
* Ne remplace pas l'étiquette physique
* No sustituye la etiqueta física

IT Pulitore contatti elettrici - Pulisce le parti elettriche ed elettroniche, elimina l'ossidazione e protegge dall'umidità. Evapora molto velocemente senza lasciare residui. Non utilizzare su apparecchi sotto tensione. **MODO D'USO:** agitare la bombola ed erogare il prodotto sulle parti da trattare. Lasciare agire qualche secondo e successivamente rimuovere lo sporco con un panno.

DE Elektrokontaktreiniger - Reinigt elektrische und elektronische Bauteile, entfernt Oxidation und schützt vor Feuchtigkeit. Verdunstet sehr schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Nicht auf unter Spannung stehenden Geräten verwenden. **ANWENDUNG:** Dose vor Gebrauch gut schütteln und das Produkt auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. Einige Sekunden einwirken lassen und anschließend den Schmutz mit einem Tuch entfernen.

Cont:

200ml. 270 3 e



LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001
Certified Company
service@lampa.it
www.lampa.it

Made in Italy
© LAMPA SPA 2025

Art. 38284

UFI: ES67-RAUG-03Q-Q08Q



8 000692 382844

BOMBOLETTA	CHIUSURA
FE40	PP5
Acciaio	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune Conferisci il materiale al contenitore giusto	