



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

#### SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA \*

##### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome di prodotto : BAR'S NURAL RADIATOR CLEANER  
Articolo numero : 131091, 131002; 131091  
UFI : 2C00-T0CJ-900H-A386

##### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione : SU21 Prodotto di consumo. PC35 Prodotti di pulizia. Detergenti per motori.

##### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : Bar's Products Europe, B.V.  
Kingsfordweg 151  
1043 GR Amsterdam, Paesi Bassi  
Numero telefonico : +31-20-7989301  
E-mail : Main@barsgroup.com  
Sito web : www.barseurope.com

##### 1.4. Numero telefonico di emergenza

TELEFONO DI EMERGENZA, soltanto per I MEDICI/POMPIERI/POLIZIA:

NL - Numero telefonico : +31-20-7989301 (24 ore al giorno)

TELEFONO DI EMERGENZA:

Centro Antiveneni +39-06-49978000 (24 ore al giorno)

#### SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERCOLI \*

##### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione CLP : Irritazione oculare, categoria 2.  
(1272/2008/CE)

Rischi per la salute umana : Provoca grave irritazione oculare.

Rischi fisico/chimici : Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE.

Pericoli ambientali : Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE.

##### 2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta (1272/2008/CE):

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

H- e P- frasi : H319 Provoca grave irritazione oculare.  
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 eyes Indossare proteggere gli occhi/il viso.



# Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

## Bar's Nural Radiator Cleaner

P305+P351  
+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per  
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare  
a sciacquare.  
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml ed è tecnicamente impossibile elencare tutte le frasi:

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

H- e P- frasi : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o  
l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Etichettatura supplementari (tutti formati della confezione)

: La miscela contiene 20 % di componenti la cui tossicità acuta non è nota. Contiene il 20 % di  
componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.

### 2.3. Altri pericoli

Altre informazioni : Non contiene sostanze PBT o vPvB.

## SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscele

Descrizione di prodotto : Miscela.

Informazioni sulle sostanze pericolose:

| Nome della sostanza | Concentrazione<br>(w/w) (%) | Numero CAS | Numero CE   | Annotazione | REACH numero     |
|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| Sodio carbonato     | > 75                        | 497-19-8   | 207-838-8   |             | 01-2119485498-19 |
| Nome della sostanza | Classe di pericolo          | H-frasi    | Pittogrammi |             |                  |
| Sodio carbonato     | Eye Irrit. 2                | H319       | GHS07       |             |                  |

I limiti di esposizione professionale, se pertinenti, sono elencati in sezione 8.

Il testo completo della frasi H sono indicate nel capitolo 16.

## SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di pronto soccorso

Inalazione : Portare la vittima all'aria aperta. Consultare un medico se il malessere continua.  
Contatto con la pelle : Togliere i vestiti contaminati. Sciacquare la pelle con molta acqua e sapone prima che il prodotto  
asciughi. Consultare un medico se l'irritazione persiste.  
Contatto con gli occhi : Sciacquare con acqua (tiepida). Rimuovere le lenti a contatto. Consultare un medico.  
Ingestione : Non indurre il vomito. Sciacquare la bocca, Dare un bicchieri di acqua al massimo. Non dare  
latte. Non dare nulla per bocca ad una persona incosciente Consultare un medico se il malessere  
continua.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

#### Effetti e sintomi

- Inalazione : Può causare irritazione delle vie respiratorie e tosse.
- Contatto con la pelle : Può provocare secchezza della pelle.
- Contatto con gli occhi : Irritante. Può provocare arrossamento e dolore degli occhi.
- Ingestione : Può provocare nausea, vomito e diarrea.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nota per il medico : Non conosciuto.

## SEZIONE 5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi estinguenti

- Devono essere usati : Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Schiuma. Chimici a secco. Nebbia d'acqua.
- Non devono essere usati : L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Speciali pericoli di esposizione : Non conosciuto.

Prodotti pericolosi della decomposizione termica e la combustione : In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. L'acqua di spegnimento può essere corrosivo.
- Altre informazioni : Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee.

## SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone : Pericolo di scivolamento. In caso di fuoriuscita, ripulire immediatamente. Indossare scarpe con soles anti-scivolo. Evitare il contatto con il materiale versato o rilasciato. Non respirare le polveri.

### 6.2. Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee.
- Altre informazioni : Comunicare alle autorità ogni esposizione al pubblico o all'ambiente avvenuta o possibile. Il vapore può formare una miscela esplosiva con l'aria.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Raccogliere il materiale versato in contenitori. Neutralizzare attentamente residui con acido. Smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Lavare la zona contaminata con abbondante acqua e sapone.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni : Vedere anche il capitolo 8.

## SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO



# Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

## Bar's Nural Radiator Cleaner

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione : Maneggiare secondo le norme generali protettive e di igiene del lavoro e in luogo ben ventilato.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento : Tenere in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.  
Raccomandazioni per l'imballaggio : Conservare soltanto nel recipiente originale.  
Non raccomandazioni per l'imballaggio : Non conosciuto.

### 7.3. Usi finali specifici

Impieghi : Utilizzare solo come indicato nelle istruzioni per l'uso. Non mescolare con altri prodotti.

## SEZIONE 8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione : Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto. Livello derivato senza effetto (DNEL) non sono definiti per questo prodotto. Prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC) non sono definiti per questo prodotto.

Valori limite per l'esposizione professionale (mg/m³):

| Nome chimico    | Paese | VL 8 ore (mg/m³) | VL 15 min. (mg/m³) | Notazione | Fonte |
|-----------------|-------|------------------|--------------------|-----------|-------|
| Sodio carbonato |       | 1                | 3                  |           |       |

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i lavoratori:

| Nome chimico    | Via di esposizione | DNEL, breve termine |                   | DNEL, lungo termine |                   |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                 |                    | Effetto locale      | Effetto sistemico | Effetto locale      | Effetto sistemico |
| Sodio carbonato | Inalazione         |                     |                   | 10 mg/m³            |                   |

Livello derivato senza effetto (DNEL) per i consumatori:

| Nome chimico    | Via di esposizione | DNEL, breve termine |                   | DNEL, lungo termine |                   |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                 |                    | Effetto locale      | Effetto sistemico | Effetto locale      | Effetto sistemico |
| Sodio carbonato | Inalazione         | 10 mg/m³            |                   |                     |                   |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Misure tecniche : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla manipolazione di materiali

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Apparecchiatura protettiva personale:

L'efficienza della apparecchiatura protettiva personale dipende tra l'altro dalle condizioni di temperatura e ventilazione. Seguire sempre le indicazioni professionali per situazioni particolari.

Protezione di corpo : Nelle normali condizioni d'uso non è necessario specifici indumenti di protezione.

Protezione respiratoria : Fornire una ventilazione adeguata. Adatto: polvere tipo di maschera FFP1 o maggiore, in conformità con EN 149.



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

- Protezione delle mani : Nelle normali condizioni d'uso non è necessario uso dei guanti. In caso di uso frequenti o prolungato e in caso di eccessiva esposizione usare guanti di gomma. Materiale adatto: neoprene.  $\pm 0,5$  mm. Tempo di permeazione del materiale: 6 ore.
- Protezione degli occhi : Usare occhiali di sicurezza con protezione laterale, secondo la norma EN 166.

## SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

\*

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                 |                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                    | : Solido.           |                                                                          |
| Colore                                          | : Gris.             |                                                                          |
| Odore                                           | : Caratteristica.   |                                                                          |
| Soglia olfattiva                                | : Non applicabile.  |                                                                          |
| pH                                              | : 11,6              | 10% soluzione.                                                           |
| Riserva alcalina (g NaOH/100 ml)                | : Non conosciuta    |                                                                          |
| Solubilità in acqua                             | : Disperdente.      |                                                                          |
| Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) | : Non conosciuta    | Non misurati. Irrilevante per miscele.                                   |
| Punto di infiammabilità                         | : Irrilevante.      | Solido.                                                                  |
| Infiammabilità (solidi, gas)                    | : Non infiammabile. | Non si accende facilmente.                                               |
| Temperatura di autoaccensione                   | : Non applicabile.  |                                                                          |
| Punto/intervallo di ebollizione                 | : > 250 °C          |                                                                          |
| Punto/intervallo di fusione                     | : 845 °C            |                                                                          |
| Proprietà esplosive                             | : Non un esplosivo. |                                                                          |
| Intervallo di esplosività (% in aria)           | : Non applicabile.  |                                                                          |
| Proprietà ossidanti                             | : Non applicabile.  | Non contiene sostanze ossidanti.                                         |
| Temperatura di decomposizione                   | : Non conosciuta    |                                                                          |
| Viscosità (20°C)                                | : Non applicabile.  | Solido.                                                                  |
| Pressione vapore (20°C)                         | : Molto bassa.      | Solido.                                                                  |
| Densità di vapore relativa                      | : Irrilevante.      | Il contenuto di solvente di questo prodotto è inferiore allo 1%. Solido. |
| Densità relativa (20°C)                         | : 2,5 g/ml          |                                                                          |
| Caratteristiche delle particelle                | : Irrilevante.      | Troppo grandi, ingombranti per essere considerati come particelle.       |

### 9.2. Altre informazioni

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Altre informazioni | : Irrilevante. |
|--------------------|----------------|

## SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Reattività | : Vedi sotto sezioni in basso. |
|------------|--------------------------------|

### 10.2. Stabilità chimica

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Stabilità | : Stabile in condizioni normali. |
|-----------|----------------------------------|

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reattività | : Reagisce energicamente a contatto con acidi. Forte sviluppo di calore. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

#### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Vedere la sezione 7.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da acidi.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione : Non conosciuta  
pericolosi

### SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

\*

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Inalazione

Tossicità acuta : Calcolato LC50: 2,875 mg/l. Ingredienti di tossicità ignota: 20 %. ATE: > 5 mg/l. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Nessuni effetti specifici ed/o i sintomi sono saputi.

Corrosione/irritazione : Può causare irritazione delle vie respiratorie e tosse. Può causare irritazione delle vie respiratorie e tosse. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

##### Contatto con la pelle

Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 2500 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: 20 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Corrosione/irritazione : Contatti frequenti o prolungati possono sgrassare o seccare la pelle. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti della pelle. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

##### Contatto con gli occhi

Corrosione/irritazione : Irritante.

##### Ingestione

Tossicità acuta : LD50 calcolato: 3383 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: 20 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Aspirazione : Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Il prodotto non contiene sostanze tossiche in caso di aspirazione.

Corrosione/irritazione : Può provocare nausea, vomito e diarrea.

Cancerogenicità : Non contiene sostanze cancerogene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.



# Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

## Bar's Nural Radiator Cleaner

Tossicità per la riproduzione : Sviluppo: Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. Sviluppo: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Fertilità: Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. Fertilità: Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

### Informazioni tossicologiche:

| Nome chimico    | Proprietà                             |                         | Metodo     | Animale di ricerca |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| Sodio carbonato | Irritazione degli occhi.              | Moderatamente irritante | -----      | Coniglio           |
|                 | Genotossicità - in vitro              | Non genotossico         | -----      | Ratto              |
|                 | NOAEL (sviluppo, orale)               | > 245 mg/kg bw/d        | -----      | Ratto              |
|                 | NOAEL (inalazione)                    | 20 mg/m3                | -----      | Ratto              |
|                 | Irritazione della pelle               | Non irritante           | OECD 404   | Coniglio           |
|                 | Irritazione della pelle               | Non irritante           | Patch test | Umani              |
|                 | Sensibilizzazione della pelle - stima | Non sensibilizzanti     |            |                    |
|                 | NOEL (cancerogenicità) - stima        | Non cancerogeno         |            |                    |
|                 | CL50 (inalazione) - stima             | > 5000 mg/m3            |            |                    |
|                 | CL50 (inalazione)                     | 2300 mg/m3              |            | Ratto              |
|                 | LD50 (pelle)                          | > 2000 mg/kg bw         |            | Coniglio           |
|                 | Mutagenicità                          | Negativo                | -----      |                    |
|                 | LD50 (orale)                          | 4090 mg/kg bw           | -----      | Ratto              |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza : Non applicabile.

con il sistema endocrino

Altre informazioni : Non applicabile.

## SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

\*

### 12.1. Tossicità

Nessuna ricerca ecotossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Ecotossicità : LC50 calcolato (pesce): 375 mg/l. EC50 calcolato (dafnia): 331 mg/l. La miscela contiene il 20 % di componenti di cui è ignota la tossicità per l'ambiente acquatico. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Nessuna informazioni specifiche conosciuta.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione : Nessuna informazioni specifiche conosciuta.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità : Poche possibilità di penetrazione del prodotto fuoriuscito nel suolo e nelle acque di superficie.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT/vPvB valutazione : Non contiene sostanze PBT o vPvB.



**Scheda di dati di sicurezza**  
Secondo regolamento (UE) n. 2020/878  
**Bar's Nural Radiator Cleaner**

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Non applicabile.

**12.7. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi : Non applicabile.

**SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

\*

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Residui di prodotto : Non smaltire gli imballi vuoti ai rifiuti domestici. L'imballaggio può essere riciclato. I residui di prodotto e gli imballi vuoti sono da considerarsi rifiuti pericolosi.

Avvertenza supplementari : Nessuno

Catalogo Europeo dei rifiuti : Smaltire rifiuti pericolosi secondo Direttiva 91/689/CEE, in riferimento ai codici secondo Decisione 2000/532/CE in discariche autorizzate.

Codice OTRif : 20 01 29 S

Legislazione nazionale : Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative regionali, nazionali e locali vigenti. Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate. Svizzera: Smaltire il contenitore completamente vuoto con i rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di raccolta per rifiuti speciali.

**SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**14.1. Numero ONU o numero ID**

Numero ONU : Nessuno

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

Nome sul trasporto : Non regolato.

**14.3/14.4/14.5. Classi di pericolo connesso al trasporto/Gruppo d'imballaggio/Pericoli per l'ambiente**

ADR/RID/ADN (Strada/Ferrovia/Vie navigabili interne)  
Classe : Questo prodotto non è classificato secondo ADR/RID/ADN.

IMDG (mare)  
Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IMDG.  
Inquinante marino : Non

IATA (aria)  
Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IATA.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Altre informazioni : Le variazioni nazionali possono essere applicati.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Marpol : Non intende effettuare il trasporto alla rinfusa secondo i atti Organizzazione marittima internazionale (IMO). Prodotti confezionati non sono considerati alla rinfusa.

**SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

\*



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

#### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Regolamenti comunitari : Regolamento (UE) N. 2020/878 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ed altri regolamenti pertinenti. Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti). Direttiva 2008/98/CE (rifiuti).
- : Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ChemV). Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Chem RRV). Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità. Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).
- : In Svizzera l'imballaggio deve recare il testo: Smaltire il contenitore completamente vuoto con i rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di raccolta per rifiuti speciali.
- Contenuto di COV : Not applicable (< 3%)  
assoggettati alla tassa (Svizzera)

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza : Non applicabile.  
chimica

### SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

#### 16.1. Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono compilate secondo la Regolamento (UE) N. 2020/878 datata 18 giugno 2020 e sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze alla data di compilazione. È obbligo dell'utilizzatore di usare questo prodotto in sicurezza e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti l'uso del prodotto. Questa Scheda di Sicurezza completa le informazioni tecniche sul prodotto ma non sostituisce la scheda tecnica e non offre nessuna garanzia per ciò che riguarda le proprietà del prodotto.

Gli utilizzatori sono anche preavvisati per qualunque rischio riguardante l'impiego del prodotto per scopi diversi di quelli per cui è stato studiato.

Modifiche o nuove informazioni per ciò che riguarda versioni precedenti sono indicati con un asterisco (\*).

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi che potrebbero essere utilizzati (ma non lo sono necessariamente) in questa scheda di dati di sicurezza:

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR        | : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                       |
| ATE        | : Stima della tossicità acuta                                                                                                                     |
| CLP        | : Classificazione, etichettatura e imballaggio                                                                                                    |
| CMR        | : Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione                                                                                            |
| CEE        | : Comunità economica europea                                                                                                                      |
| GHS        | : Sistema Mondiale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.                                                       |
| IATA       | : International Air Transport Association                                                                                                         |
| Codice IBC | : Il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi |
| IMDG       | : Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose                                                                         |
| LD50/LC50  | : Dose/Concentrazione Letale, in grado di uccidere il 50% di una popolazione                                                                      |
| MAC        | : Valore limite di soglia                                                                                                                         |
| MARPOL     | : Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi                                                                 |
| NO(A)EL    | : Dose senza effetto (avverso) osservabile                                                                                                        |
| OECD       | : Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico                                                                                      |
| PBT        | : Persistente, bioaccumulabile e tossico                                                                                                          |
| PC         | : Categoria dei prodotti chimici                                                                                                                  |
| PT         | : Tipo di prodotto                                                                                                                                |



## Scheda di dati di sicurezza

Secondo regolamento (UE) n. 2020/878

### Bar's Nural Radiator Cleaner

---

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH | : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche        |
| RID   | : Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose |
| STP   | : Impianto di trattamento delle acque reflue                                              |
| SU    | : Settore d'uso                                                                           |
| VL    | : Valori Limite                                                                           |
| ONU   | : Nazioni Unite                                                                           |
| UFI   | : Identificatore unico di formula                                                         |
| COV   | : Composti organici volatili                                                              |
| vPvB  | : Molto persistente e molto bioaccumulabile                                               |

Dati principali utilizzati per compilare la scheda provengono da una o più fonti di informazioni, senza però limitarsi a esse ad es. dati dei fornitori dei materiali, CONCAWE, IFRA, CESIO, normativa EC 1272/2008 e così via.

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : In base al giudizio di esperti.

Testo integrale delle classi di pericolo se menzionato alla sezione 3:

Eye Irrit. 2 : Irritazione oculare, categoria 2.

Testo integrale delle frasi H se menzionato alla sezione 3:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori: nessuno.

---

Fine della scheda di dati di sicurezza.