

Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

#### **SEZIONE 1** IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

: BAR'S AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK Nome di prodotto

Articolo numero : TAL2L

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utillizzazione : SU21 Prodotto di consumo. PC0 Altro. Manutenzione di automobile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : Bar's Products Europe, B.V.

Westelijk Halfrond 487

1183 JD Amstelveen, Paesi Bassi

Numero telefonico +31-20-7989301 Fax +31-20-798 93 02 E-mail Main@barsgroup.com Sito web www.barseurope.com

Distributore : Lampa S.p.A.

Via G. Rossa 53/55

46019 Viadana (MN), Italia

Numero telefonico +39 0375 820700 E-mail : info@lampa.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

TELEFONO DI EMERGENZA, soltanto per I MEDICI/POMPIERI/POLIZIA:

NL - Numero telefonico : +31-20-7989301 (Solo durante l'orario d'ufficio)

TELEFONO DI EMERGENZA:

Centro Antiveleni +39-06-49978000 (24 ore al giorno)

\* Vedi pagina 9 per la lista completa dei numeri dei centri antiveleni

**SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERCOLI** 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione CLP (1272/2008/CE)

: Non classificato come pericoloso in base alle Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Rischi per la salute umana : Pericolo lieve, per l'uso industriale e commerciale. Contiene distillato di petrolio, può essere nocivo

se ingerito.

Rischi fisico/chimici : Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE. Pericoli ambientali : Il prodotto non è classificato come pericoloso in base alle attuali direttive della CE.

2.2. Elementi dell'etichetta

Elementi dell'etichetta (1272/2008/CE): Pittogrammi di pericolo : Nessuno

: Non applicabile. Avvertenza

H- e P- frasi : Nessuno

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml ed è tecnicamente impossibile elencare tutte le

Pittogrammi di pericolo : Nessuno

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 1/9 **INFO CARE SDS** Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

Avvertenza : Non applicabile.

H- e P- frasi : Nessuno

2.3. Altri pericoli

Altre informazioni : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%.

### SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Informazione non pertinente.

#### 3.2. Miscele

Descrizione di prodotto : Miscela. Informazioni sulle sostanze pericolose:

Nome della sostanza	Concentrazione	Numero CAS	Numero CE	Annotazione	REACH numero
	(w/w) (%)				
Diisooctyl adipate	25 - < 50	1330-86-5	215-553-5	MAC	

Nome della sostanza	Classe di pericolo	H-frasi	Pittogrammi	
Diisooctyl adipate				

I limiti di esposizione professionale, se pertinenti, sono elencati in sezione 8.

## SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di pronto soccorso

Inalazione : Portare la vittima all'aria aperta. Consultare un medico se il malessere continua.

Contatto con la pelle : Togliere i vestiti contaminati. Sciacquare la pelle con molta acqua e sapone prima che il prodotto

asciughi.

Contatto con gli occhi : Sciacquare con acqua (tiepida) per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto. Consultare un

medico se l'irritazione persiste.

Ingestione : Non indurre il vomito. Non dare nulla da bere. Sciacquare la bocca. Non dare nulla per bocca ad

una persona incosciente Consultare un medico se il malessere continua.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Effetti e sintomi

Inalazione : Può causare mal di testa, vertigini e nausea.

Contatto con la pelle : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Contatto con gli occhi : Può provocare arrossamento e pungente di occhi.

Ingestione : Può provocare nausea, vomito e diarrea. Può provocare danni ai polmoni, mal di gola e

soffocamento.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Nota per il medici : Non conosciuto.

## SEZIONE 5 MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti

Devono essere usati : Anidride carbonica (CO2). Schiuma. Chimici a secco. Nebbia d'acqua.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 2/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

Non devono essere

usati

: Getto d'acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Speciali pericoli di

: Non conosciuto.

espozione

Prodotti pericolosi della

: In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio.

decomposizione termica e

la combustione

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali mezzi protettivi per : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

il personale antincendio

#### **SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone : Pericolo di scivolamento. In caso di fuoriuscita, ripulire immediatamente. Indossare scarpe con

suole anti-scivolo.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

: Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee. Grossi spargimenti:

contenere il prodotto fuoriuscito.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica

: Raccogliere il materiale versato in contenitori. Assorbire il prodotto rimanente con sabbia o altri materiali inerti. Smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Lavare la zona contaminata con

abbondante acqua e sapone.

## 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni : Vedere anche il capitolo 8.

#### **SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione : Maneggiare secondo le norme generali protettive e di igiene del lavoro e in luogo ben ventilato.

Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento : Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato (<35 ° C). Conservare

Iontano da sostanze ossidanti.

Raccomandazioni per

l'imballaggio

: Conservare soltanto nel recipiente originale.

Non raccomandazioni per : PE e PP.

l'imballaggio

7.3. Usi finali specifici

Impieghi : Utilizzare solo come indicato nelle istruzioni per l'uso.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 3/9 **INFO CARE SDS** Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

#### **SEZIONE 8** CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione

: Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto. Livello derivato senza effetto (DNEL) non sono definiti per questo prodotto. Prevedibile concentrazione priva di effetti (PNEC)

non sono definiti per questo prodotto.

Valori limite per l'esposizione professionale (mg/m³):

	<u> </u>			
Nome chimico	Paese	VL 8 ore (mg/	VL 15 min.	Notazione
		m3)	(mg/m3)	
Diisooctyl adipate		5	-	

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC):

Nome chimico	Via di esposizione	Acqua dolce	Acqua di mare	
Diisooctyl adipate	Soil			0,865 mg/kg

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Misure tecniche : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Si dovranno osservare le normali precauzioni riguardo alla

manipolazione di materiali

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Apparecchiatura protettiva personale:

L'efficienza della apparecchiatura protettiva personale dipende tra l'altro dalle condizioni di temperatura e ventilazione. Seguire sempre le indicazioni professionali per situazioni particolari.

Protezione di corpo : Nelle normali condizioni d'uso non è necessario specifico indumenti di protezione.

Protezione : Prevedere una ventilazione adequata. In caso di eccessiva esposizione, usare un equipaggiamento respiratoria

di protezione respiratoria. Adatto: filtri gas tipo A (marrone), classe I o maggiore per esempio

maschera in conformità con EN 140.

Protezione delle mani : Nelle normali condizioni d'uso non è necessario uso dei quanti.

Protezione degli occhi : Usare occhiali di sicurezza quando c'è il rischio di possibile contatto con gli occhi.

#### **SEZIONE 9** PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : Liquido. Colore Rosso. Odore Caratteristica. Soglia olfattiva : Non conosciuta

: Non applicabile. Hq Prodotto quasi privo di acqua. Solubilità in acqua : Insolubile.

Coefficiente di ripartizione : Non conosciuta

(n-ottanolo/acqua)

: > 100 °C Punto di infiammabilità

Infiammabilità (solidi, gas) : Non applicabile. Liquido. Vedere punto di infiammabilità.

Temperatura di

: > 428 °C autoaccensione

: > 100 °C Punto/intervallo di

ebolizione

Punto/intervallo di fusione : Non conosciuta

Proprietà esplosive Non conosciuto. Non contiene esplosivi.

Intervallo di esplosività (% : Non conosciuta

in aria)

#### 9.2. Atre informazioni

Informazioni non disponibli.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 4/9 INFO CARE SDS Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

Non contiene sostanze ossidanti.

Proprietà ossidanti : Non applicabile.

Temperatura di

decomposizione Viscosità (20°C)

Viscosità (40°C)

: Non conosciuta : > 20,5 mm2/sec

Non conosciuta

Pressione vapore (20°C) : Non conosciuta Densità del vapore (20°C) : > 1

Densità relativa (20°C) : 0,85 g/ml

Velocità di evaporazione : < 1

(aria = 1)

(n-butilacetato = 1)

## SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

#### 10.1. Reattività

Reattività : Vedi sotto sezioni in basso.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità : Stabile in condizioni normali.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reattività : Non sono note altre reazioni pericolose.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Vedere la sezione 7.

## 10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da sostanze ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione: Non conosciuta

pericolosi

### SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessuna ricerca tossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Inalazione

Tossicità acuta : Calcolato LC50: > 7,162 mg/l. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Bassa tossicità.

Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Può causare mal di testa, vertigini e nausea.

Corrosione/irritazione : Nessuni effetti specifici ed/o i sintomi sono saputi. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili,

i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili,

i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Cancerogenicità : Si ritiene che non sia cancerogeno. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Contatto con la pelle

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 5/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 3198 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw.

Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono soddisfatte.

Corrosione/irritazione : Contatti frequenti o prolungati possono sgrassare o seccare la pelle. Non è classificato - sulla base

dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

Sensibilizzazione : Non contiene sensibilizzanti della pelle. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Contatto con gli occhi

Corrosione/irritazione : Può provocare una lieve irritazione. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Ingestione

Tossicità acuta : LD50 calcolato: > 2001 mg/kg.bw. Ingredienti di tossicità ignota: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw.

Bassa tossicità. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono soddisfatte.

Aspirazione : Si presuppone che non sia un pericolo per aspirazione. Il prodotto contiene sostanze tossiche in

caso di aspirazione. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono soddisfatte.

Corrosione/irritazione : Può provocare nausea, mal di stomaco, vomito e diarrea.

Cancerogenicità : Si ritiene che non sia cancerogeno. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Mutagenicità : Non contiene sostanze mutagene. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di

classificazione non sono soddisfatte.

Tossicità per la : Sviluppo: Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. Sviluppo: Non è riproduzione classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Fe

classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Fertilità: Si presuppone che non sia un agente tossico per la riproduzione. Fertilità: Non è classificato - sulla

base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte.

## SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

\*

#### 12.1. Tossicità

Nessuna ricerca ecotossicologica è stata eseguita su questo prodotto.

Ecotossicità : LC50 calcolato (pesce): 705 mg/l. EC50 calcolato (dafnia): 226 mg/l. La miscela contiene il 0 % di

componenti di cui è ignota la tossicità per l'ambiente acquatico. Non è classificato - sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatte. Possono formare una pellicola di olio sulla superficie di acqua, provocando una diminuzione del contenuto di ossigeno con potenziali

effetti negativi sugli organismi acquatici.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità

: Nessuna informazioni specifiche conosciuta.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione : Contiene sostanze bioaccumulabili.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità : Viene assorbito nel terreno e ha scarsa mobilità. Galleggia sulle acque.

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT/vPvB valutazione : Non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazioni superiori all' 0,1%.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 6/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

#### 12.6. Altri effetti avversi

Altre informazioni : Non applicabile.

Contenuto di COV

assoggettati alla tassa

(Svizzera)

: Non applicabile. (< 3)

### SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

\*

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Residui di prodotto : Non smaltire gli imballi vuoti ai rifiuti domestici. Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati

o riciclati. I residui di prodotto e gli imballi vuoti sono da considerarsi rifiuti chimici. Smaltire i rifiuti

chimici in discariche autorizzate.

Avvertenza supplementari : Nessuno

Scarico delle acque di

rifiuto

: Non disperdere nell'ambiente, in pozzi o in corsi d'acqua. I rifiuti derivanti da pulizia di serbatoi non

devono essere smaltiti nell'ambiente.

Legislazione nazionale : Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative regionali, nazionali e locali

vigenti. Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate. Svizzera: Smaltire il contenitore completamente vuoto con I rifiuti urbani. Restituire il contenitore parzialmente vuoto al punto di vendita o conferirlo ad un centro di

raccolta per rifiuti speciali.

## **SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

#### 14.1. Numero ONU

Numero ONU : Nessuno

## 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome sul trasporto : Non regolato.

## 14.3/14.4/14.5. Classi di pericolo connesso al trasporto/Gruppo d'imballaggio/Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN (Strada/Ferrovia/Vie navigabili interne)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo ADR/RID/ADN.

IMDG (mare)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IMDG.

Inquinante marino : Non

IATA (aria)

Classe : Questo prodotto non è classificato secondo IATA.

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Altre informazioni : Le variazioni nazionali possono essere applicati.

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Marpol : Non intende effettuare il trasporto alla rinfusa secondo i atti Organizzazione marittima

internazionale (IMO). Prodotti confezionati non sono considerati alla rinfusa.

## SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 7/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

#### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento (UE) N. 2015/830 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ed altri

regolamenti pertinenti.

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza: Non applicabile.

chimica

### SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

### 16.1. Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono compilate secondo la Regolamento (UE) N. 2015/830 datata 28 maggio 2015 e sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze alla data di compilazione. È obbligo dell'utilizzatore di usare questo prodotto in sicurezza e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti l'uso del prodotto. Questa Scheda di Sicurezza completa le informazioni tecniche sul prodotto ma non sostituisce la scheda tecnica e non offre nessuna garanzia per ciò che riguarda le proprietà del prodotto.

Gli utilizzatori sono anche preavvisati per qualunque rischio riguardante l'impiego del prodotto per scopi diversi di quelli per cui è stato studiato.

Modifiche o nuove informazioni per ciò che riguarda versioni presedenti sono indicati con un asterisco (\*).

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi che potrebbero essere utilizzati (ma non lo sono necessariamente) in questa scheda di dati di sicurezza:

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ATE : Stima della tossicità acuta

CLP : Classificazione, etichettatura e imballaggio

CMR : Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione

CEE : Comunità economica europea

GHS : Sistema Mondiale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

IATA : International Air Transport Association

Codice IBC : Il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla

rinfusa di prodotti chimici pericolosi

IMDG : Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose LD50/LC50 : Dose/Concentrazione Letale, in grado di uccidere il 50% di una popolazione

MAC : Valore limite di soglia

MARPOL : Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

NO(A)EL : Dose senza effetto (avverso) osservabile

OECD : Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

PBT : Persistente, bioaccumulabile e tossico

PC : Categoria dei prodotti chimici

PT : Tipo di prodotto

REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID : Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

STP : Impianto di trattamento delle acque reflue

SU : Settore d'uso VL : Valori Limite ONU : Nazioni Unite

COV : Composti organici volatili

vPvB : Molto persistente e molto bioaccumulabile

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008:

Non è classificato : Basato sui metodi di prova, giudizio di esperti, principi ponte e metodi di calcolo.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 8/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS



Secondo regolamento (UE) n. 2015/830

# **Bar's Automatic Transmission Stop Leak**

Testo integrale delle classi di pericolo se menzionato alle sezione 3: Non applicabile.

Testo integrale delle frasi H se menzionato alle sezione 3: Non applicabile.

\* Rif. 1.4. Lista completa dei numeri dei centri antiveleni:

Ospedale Citt	à	Indirizzo	CAP	Telefono
CAVp"Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Roma	Piazza Sant' Onofrio, 4	165	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	0881 732326
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	Via A. Cardarelli, 9	80131	081 7472870
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	V.le del Policlinico, 155	161	06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	Largo Agostino Gemelli, 8	168	06 3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	Largo Brambilla, 3	50134	055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	Via Salvatore Maugeri, 10	27100	0382 24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	Piazza Ospedale Maggiore, 3	20162	02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	Piazza OMS, 1	24127	800883300

Fine della scheda di dati di sicurezza.

Nome di prodotto : Bar's Automatic Transmission Stop Leak Pagina 9/9
Data di pubblicazione : 25-08-2017 Sostituisce l'edizione del : 09-02-2015 INFO CARE SDS