



COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 29/10/2018 Data di revisione: 14/04/2025 Sostituisce la versione di: 22/01/2025 Versione: 4.2

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Nome del prodotto : COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO
UFI : W29D-PXNR-TS1H-1U92
Codice del prodotto : CC1-PB-O-819 / FOB-CC1-PB-O-819 / CC1-PC-O-820 / FOB-CC1-PC-O-820 / CC1-PTW-O-733 / FOB-CC1-PTW-O-733 / FOB-CC2-PB-O-730 / FOB-CC2-PC-O-727 / FOB-CC2-PTW-O-957 / FOB-CC3-PB-O-932 / FOB-CC3-PC-O-933 / FOB-CC4-PB-O-264 / FOB-CC4-PC-O-254 / FOB-CC5-PB-O-361 / FOB-CC5-PC-O-362
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale : Uso al consumo
Uso della sostanza/ della miscela : Deodorante

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

R P R Keeling Limited T/A Keelings Group
38 Main Street
K67 E0A2 Swords, Dublin
Ireland
T +353 (0)1 96 97 657
info@airpure.com

Supplier UK

Airpure International Limited T/A Keelings Group
Airpure House
Parsons Lane, Bury.
BL9 0JT Lancashire
UK
T UK FREEPHONE 0800 005 1010
info@airpure.com, www.airpure.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Paese/Area	Organismo/società	Indirizzo	Numero di emergenza	Commenti
Italia	Centro Antiveneni di Roma CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA	Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Rome	06 6859 3726	

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: CinnamalBenzil salicilatoCitraleNerolCitral-acid isomerizedEugenolD-Limonene4-methoxybenzyl alcoholTerpinoleneIsoeugenol

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone..
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in Punto di raccolta.

Chiusura di sicurezza per i bambini

: Non applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto

: Non applicabile

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

Componente	
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Cinnamal (104-55-2), Benzil salicilato (118-58-1), Citrale (5392-40-5), VANILLIN (121-33-5), Nerol (106-25-2), Eugenol (97-53-0), 4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5), Terpinolene (586-62-9), Isoeugenol (97-54-1)(¹), Ethanol (64-17-5), Diethyl phthalate (84-66-2)
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Cinnamal (104-55-2), Benzil salicilato (118-58-1), Citrale (5392-40-5), VANILLIN (121-33-5), Nerol (106-25-2), Eugenol (97-53-0), 4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5), Terpinolene (586-62-9), Isoeugenol (97-54-1)(¹), Ethanol (64-17-5), Diethyl phthalate (84-66-2)

(¹) Sostanza(e) in concentrazione inferiore allo 0,1% ed indicata(e) su base volontaria

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Diethyl phthalate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, FR, GB)	Numero CAS: 84-66-2 Numero CE: 201-550-6	50 – 80	Non classificato
Cinnamal	Numero CAS: 104-55-2 Numero CE: 203-213-9 no. REACH: 01-2119935242-45	5 – 10	Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzil salicilato	Numero CAS: 118-58-1 Numero CE: 204-262-9 N. indice CE: 607-754-00-5	5 – 10	Skin Sens. 1B, H317
ALPHA-TERPINEOL	Numero CAS: 98-55-5 Numero CE: 202-680-6	1 – 2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Citrale sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE)	Numero CAS: 5392-40-5 Numero CE: 226-394-6 N. indice CE: 605-019-00-3 no. REACH: 01-2119462829-23	1 – 2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile	Numero CAS: 61792-11-8 Numero CE: 263-214-5	1 – 2	Aquatic Chronic 2, H411
VANILLIN	Numero CAS: 121-33-5 Numero CE: 204-465-2	1 – 2	Eye Irrit. 2, H319
Nerol	Numero CAS: 106-25-2 Numero CE: 203-378-7 no. REACH: 01-2119983244-33	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Citral-acid isomerized	Numero CAS: 90480-35-6 Numero CE: 291-768-8	< 1	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
Eugenol	Numero CAS: 97-53-0 Numero CE: 202-589-1 no. REACH: 01-2119971802-33	< 1	Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319
BHT sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, FR, GB)	Numero CAS: 128-37-0 Numero CE: 204-881-4	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
D-Limonene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DE, NL)	Numero CAS: 5989-27-5 Numero CE: 227-813-5 N. indice CE: 601-096-00-2 no. REACH: 01-2119529223-47	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
4-methoxybenzyl alcohol	Numero CAS: 105-13-5 Numero CE: 203-273-6 no. REACH: 01-2119934494-33	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Terpinolene	Numero CAS: 586-62-9 Numero CE: 209-578-0	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Ethanol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, FR, GB, HU, NL)	Numero CAS: 64-17-5 Numero CE: 200-578-6 N. indice CE: 603-002-00-5 no. REACH: 01-2119457610-43	< 1	Flam. Liq. 2, H225
Isoeugenol	Numero CAS: 97-54-1 Numero CE: 202-590-7 N. indice CE: 604-094-00-X	< 1	Skin Sens. 1A, H317

Limiti di concentrazione specifici:		
Nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici (%)
Isoeugenol	Numero CAS: 97-54-1 Numero CE: 202-590-7 N. indice CE: 604-094-00-X	(0.01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare la pelle con acqua abbondante.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Raccogliere meccanicamente il prodotto.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di protezione individuale.
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK) : LK 11/13 - Solidi

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Citrale (5392-40-5)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	32 mg/m ³
	5 ppm
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (Inhalable fraction and vapor)
BHT (128-37-0)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	2 mg/m ³ (2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol); Belgium; Time-weighted average exposure limit 8 h)

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

BHT (128-37-0)	
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³ (2,6-Di-tert-butyl-p-crésol; France; Time-weighted average exposure limit 8 h; VL: Valeur non réglementaire indicative)
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
WEL TWA (OEL TWA)	10 mg/m ³ 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; United Kingdom; Time-weighted average exposure limit 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005)
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA	2 mg/m ³ (Butylated hydroxytoluene (BHT); USA; Time-weighted average exposure limit 8 h; TLV - Adopted Value; Inhalable fraction and vapor)
D-Limonene (5989-27-5)	
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³
AGW (OEL C)	112 mg/m ³
Olanda - Valori limite di esposizione professionale	
TGG-8u (OEL TWA)	110 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	0 mg/m ³
Ethanol (64-17-5)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1907 mg/m ³
	1000 ppm
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m ³
	5000 ppm
Ungheria - Valori limite di esposizione professionale	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Olanda - Valori limite di esposizione professionale	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
	136 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
	992 ppm
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Ethanol
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
	1000 ppm
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Ethanol (64-17-5)	
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL STEL	1000 ppm
Diethyl phthalate (84-66-2)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m ³
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VME (OEL TWA)	5 mg/m ³
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
Nome locale	Diethyl phthalate
WEL TWA (OEL TWA)	5 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	10 mg/m ³
Riferimento normativo	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Solido
Colore	: rosso.

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Aspetto	: deodorante per ambienti in carta.
Odore	: Characteristic odour.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non disponibile
Punto di congelamento	: Non applicabile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non infiammabile.
Limite inferiore di esplosività	: Non applicabile
Limite superiore di esplosività	: Non applicabile
Punto di infiammabilità	: Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	: Non applicabile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
pH soluzione	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non applicabile
Solubilità	: Non disponibile
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non applicabile
Particle size	: Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato
Tossicità acuta (cutanea)	: Non classificato
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato

Cinnamal (104-55-2)

STA CLP (orale)	2220 mg/kg di peso corporeo
-----------------	-----------------------------

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Cinnamal (104-55-2)	
STA CLP (cutanea)	1100 mg/kg di peso corporeo
STA CLP (vapori)	68.88 mg/l/4h
STA CLP (polveri,nebbie)	68.88 mg/l/4h
Benzil salicilato (118-58-1)	
STA CLP (orale)	3031 mg/kg di peso corporeo
ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)	
STA CLP (orale)	4300 mg/kg di peso corporeo
Citrale (5392-40-5)	
STA CLP (orale)	4960 mg/kg di peso corporeo
STA CLP (cutanea)	2250 mg/kg di peso corporeo
VANILLIN (121-33-5)	
STA CLP (orale)	3300 mg/kg di peso corporeo
Nerol (106-25-2)	
STA CLP (orale)	4500 mg/kg di peso corporeo
D-Limonene (5989-27-5)	
STA CLP (orale)	4400 mg/kg di peso corporeo
4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5)	
STA CLP (orale)	1200 mg/kg di peso corporeo
STA CLP (cutanea)	3000 mg/kg di peso corporeo
Terpinolene (586-62-9)	
STA CLP (orale)	3740 mg/kg di peso corporeo
Isoeugenol (97-54-1)	
STA CLP (orale)	1560 mg/kg di peso corporeo
Ethanol (64-17-5)	
STA CLP (orale)	10470 mg/kg di peso corporeo
STA CLP (cutanea)	15800 mg/kg di peso corporeo
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Non classificato
BHT (128-37-0)	
Gruppo IARC	3 - Non classificabile
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO	
Viscosità cinematica	Non applicabile
Cinnamal (104-55-2)	
Viscosità cinematica	21.25 mm ² /s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)
Benzil salicilato (118-58-1)	
Viscosità cinematica	17 mm ² /s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)
Citrale (5392-40-5)	
Viscosità cinematica	2.42 mm ² /s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids)
Nerol (106-25-2)	
Viscosità cinematica	10.148 mm ² /s
Eugenol (97-53-0)	
Viscosità cinematica	7.878 mm ² /s
BHT (128-37-0)	
Viscosità cinematica	3.47 mm ² /s (80 °C; 1.54 mm ² /s; 120 °C; 0.92 mm ² /s; 160 °C)
4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5)	
Viscosità cinematica	No data available in the literature
Terpinolene (586-62-9)	
Viscosità cinematica	No data available in the literature
Isoeugenol (97-54-1)	
Viscosità cinematica	No data available in the literature
Ethanol (64-17-5)	
Viscosità cinematica	1.527 mm ² /s
Diethyl phthalate (84-66-2)	
Viscosità cinematica	11.53 mm ² /s (20 °C, ASTM D445: Capillary viscometer)

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	: Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)	: Non classificato
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Cinnamal	
NOEC cronico pesce	15.159 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'
VANILLIN	
NOEC (cronico)	5.9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

12.2. Persistenza e degradabilità

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Cinnamal (104-55-2)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Benzil salicilato (118-58-1)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.
ThOD	2.9 g O ₂ /g sostanza
Citrale (5392-40-5)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)	0.556 g O ₂ /g sostanza
Domanda chimica di ossigeno (DCO)	1.99 g O ₂ /g sostanza
ThOD	2.84 g O ₂ /g sostanza
3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile (61792-11-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
VANILLIN (121-33-5)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Nerol (106-25-2)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Citral-acid isomerized (90480-35-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Eugenol (97-53-0)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
BHT (128-37-0)	
Persistenza e degradabilità	Not readily biodegradable in water, Biodegradable in the soil, Adsorbs into the soil, Low potential for mobility in soil, Photooxidation in the air.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)	0.51 g O ₂ /g sostanza
Domanda chimica di ossigeno (DCO)	2.27 g O ₂ /g sostanza
ThOD	2.977 g O ₂ /g sostanza
DBO (%ThOD)	0.17
D-Limonene (5989-27-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Terpinolene (586-62-9)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Terpinolene (586-62-9)	
ThOD	3.2 g O ₂ /g sostanza
Isoeugenol (97-54-1)	
Persistenza e degradabilità	Readily biodegradable in water.
Ethanol (64-17-5)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.
Domanda biochimica di ossigeno (BOD)	0.8 – 0.967 g O ₂ /g sostanza
Domanda chimica di ossigeno (DCO)	1.7 g O ₂ /g sostanza
ThOD	2.1 g O ₂ /g sostanza
Diethyl phthalate (84-66-2)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
Cinnamal (104-55-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.107 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Benzil salicilato (118-58-1)	
BCF - Pesci [1]	1170 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 28 day(s), Danio rerio, Flow-through system, Fresh water, Read-across, GLP)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method)
Potenziale di bioaccumulo	Potential for bioaccumulation (500 ≤ BCF ≤ 5000).
ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.57 (Estimated value)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Citrale (5392-40-5)	
BCF - Altri organismi acquatici [1]	250 (Estimated value)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.76 – 3.45 (Estimated value)
Potenziale di bioaccumulo	Bioaccumable.
3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile (61792-11-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.96 Source: EPI SUITE
VANILLIN (121-33-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.17 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Nerol (106-25-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.47 (Experimental value)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Eugenol (97-53-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.83 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 30 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
BHT (128-37-0)	
BCF - Pesci [1]	230 – 2500 (BCF; OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test; 56 days; Cyprinus carpio; Flow-through system; Fresh water; Experimental value)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5.1 (Experimental value)
Potenziale di bioaccumulo	Potential for bioaccumulation (500 ≤ BCF ≤ 5000).
D-Limonene (5989-27-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.38
4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.05 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 24 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Terpinolene (586-62-9)	
BCF - Altri organismi acquatici [1]	818.4 l/kg (BCFBAF v3.00, QSAR, Fresh weight)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.474 (Weight of evidence approach, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Potential for bioaccumulation (500 ≤ BCF ≤ 5000).
Isoeugenol (97-54-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.1 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Ethanol (64-17-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0.32
Potenziale di bioaccumulo	Not bioaccumulative.
Diethyl phthalate (84-66-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.2 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 40 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
12.4. Mobilità nel suolo	
Cinnamal (104-55-2)	
Tensione superficiale	45.3 mN/m (20 °C, Experimental value)
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	1.958 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value)
Ecologia - suolo	Highly mobile in soil.
Benzil salicilato (118-58-1)	
Tensione superficiale	69 mN/m (20 °C, 0.004 g/l, EU Method A.5: Surface tension)

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Benzil salicilato (118-58-1)	
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	3.75 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value)
Ecologia - suolo	Low potential for mobility in soil.
3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile (61792-11-8)	
Mobilità nel suolo	3219 Source: EPI SUITE
VANILLIN (121-33-5)	
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	3.438 (log Koc, Experimental value)
Ecologia - suolo	Low potential for mobility in soil.
Nerol (106-25-2)	
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	1.9738 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Ecologia - suolo	Highly mobile in soil.
Eugenol (97-53-0)	
Ecologia - suolo	No (test)data on mobility of the substance available.
BHT (128-37-0)	
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	Koc,PCKOCWIN v1.66; 23030; Calculated value; log Koc; PCKOCWIN v1.66; 4.362; Calculated value
Ecologia - suolo	May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation.
4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5)	
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	1.15 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Ecologia - suolo	Highly mobile in soil.
Terpinolene (586-62-9)	
Tensione superficiale	No data available in the literature
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	3.758 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Ecologia - suolo	Low potential for mobility in soil.
Isoeugenol (97-54-1)	
Tensione superficiale	No data available in the literature
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	2.829 – 2.834 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value, Other isomer)
Ecologia - suolo	Low potential for adsorption in soil.
Ethanol (64-17-5)	
Tensione superficiale	22.31 mN/m (20 °C, 100 %)
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	0.2 (log Koc, Experimental value)
Ecologia - suolo	Highly mobile in soil.

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Diethyl phthalate (84-66-2)	
Tensione superficiale	37.5 mN/m (20 °C)
Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	2.34 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value, GLP)
Ecologia - suolo	Low potential for adsorption in soil.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Componente	
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri PBT del regolamento REACH, in conformità all'Allegato XIII	Cinnamal (104-55-2), Benzil salicilato (118-58-1), Citrale (5392-40-5), VANILLIN (121-33-5), Nerol (106-25-2), Eugenol (97-53-0), 4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5), Terpinolene (586-62-9), Isoeugenol (97-54-1)(¹), Ethanol (64-17-5), Diethyl phthalate (84-66-2)
Sostanza(e) che non soddisfa(no) i criteri vPvB del REACH, in conformità all'Allegato XIII	Cinnamal (104-55-2), Benzil salicilato (118-58-1), Citrale (5392-40-5), VANILLIN (121-33-5), Nerol (106-25-2), Eugenol (97-53-0), 4-methoxybenzyl alcohol (105-13-5), Terpinolene (586-62-9), Isoeugenol (97-54-1)(¹), Ethanol (64-17-5), Diethyl phthalate (84-66-2)

(¹) Sostanza(e) in concentrazione inferiore allo 0,1% ed indicata(e) su base volontaria

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto				
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato
14.4. Gruppo d'imballaggio				
Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato	Non regolato
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Non regolato

Trasporto via mare

Non regolato

Trasporto aereo

Non regolato

Trasporto fluviale

Non regolato

Trasporto per ferrovia

Non regolato

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)	
Codice di riferimento	Applicabile su
3.	Cinnamal ; Ethanol
3(a)	Ethanol
3(b)	Cinnamal ; Terpinolene
3(c)	Terpinolene
40.	Ethanol

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Ozone Regulation (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regolamento sui prodotti a duplice uso (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Francia

Malattie professionali	
Codice	Descrizione
RG 84	

Germania

Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1).
Elenco delle sostanze sensibilizzanti (TRGS 907) : Contiene sostanze sensibilizzanti secondo il TRGS 907.
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 3,7-dimethylnona-2,6-dienenitrile ,Citral-acid isomerized,Ethanol sono elencati
SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ethanol è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ethanol è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ethanol è elencato

Danimarca

Regolamenti Nazionali Danesi : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni
Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

Polonia

Regolamenti Nazionali Polacchi : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225).
Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797).
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154).
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended).
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488)
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended).
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:

ADN	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA	Stima della tossicità acuta
BCF	Fattore di bioconcentrazione
BLV	Valore limite biologico
BOD	Domanda biochimica di ossigeno (BOD)
COD	Domanda chimica di ossigeno (DCO)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Livello derivato senza effetto
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
CE50	Concentrazione mediana efficace
EN	Standard Europeo
IARC	Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
IATA	Associazione internazionale dei trasporti aerei
IMDG	International Maritime Dangerous Goods (Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose)
CL50	Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
DL50	Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
NOAEC	Concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OECD	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OEL	Limite di Esposizione Professionale
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
PNEC	Prevedibili concentrazioni prive di effetti
RID	Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
STP	Impianto di trattamento acque reflue
ThOD	Richiesta teorica di ossigeno (BThO)
TLM	Limite di tolleranza mediano
COV	Volatile Organic Compounds
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstract Service)
N.O.S.	Not Otherwise Specified
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
ED	Endocrine disruptor

COCA-COLA DEODORANTE PER AUTO

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto