

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Conforme al Reg. EU n°1907/2006 (e successive modifiche)

**-SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE E DELLA SOCIETÀ  
PRODUTTRICE**1.1 Identificazione della sostanza o preparazione

- Nome del prodotto: **Deodorante ambiente a membrana**
- Codice prodotto: **MV 0715A 37544**
- Fragranze: Tropicale (#HC60619)

1.2 Usi pertinenti identificativi della sostanza o miscela e usi sconsigliati:1.2.1 Usi pertinenti identificati:

- destinato al grande pubblico
- categoria d'uso principale: Uso al consumo
- uso della sostanza/della miscela: Deodorante ambiente a membrana

1.2.2 Usi sconsigliati:

- nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3 Società /dati di identificazione

- Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza:
- Nome della società: Lampa S.P.A.
- Sede legale: Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN), Italy
- Telefono: 0375 820 700 Fax: 0375 820800 [www.lampa.it](http://www.lampa.it)
- Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: [info@lampa.it](mailto:info@lampa.it)

1.4 Contatto di emergenza

Responsabile	Ospedale	Città	Indirizzo	CAP	Telefono
Marco Marano	CAVp"Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Roma	Piazza Sant' Onofrio, 4	165	668593726
Anna Lepore	Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	881732326
Gennaro Savoia	Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	Via A. Cardarelli, 9	80131	817472870
M. Caterina Grassi	CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	V.le del Policlinico, 155	161	649978000
Alessandro Barelli	CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	Largo Agostino Gemelli, 8	168	63054343
Primo Botti	Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	Largo Brambilla, 3	50134	557947819
Carlo Locatelli	CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	Via Salvatore Maugeri, 10	27100	38224444
Franca Davanzo	Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	Piazza Ospedale Maggiore, 3	20162	266101029
M. Luisa Farina	Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	Piazza OMS, 1	24127	800883300

**-SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE RISCHI**2.1 Classificazione della sostanza o miscela2.1.1 Classificazione secondo il Reg. EU n°1272/2008 [CLP]

Liquido infiammabile	- Category 3	H226
Irritazione cutanea	- Category 2	H315
Tossicità acquatica cronica	- Category 3	H412

2.2 Elementi dell'etichetta

ATTENZIONE



ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza - EU (§28, 1272/2008)

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.
P264	Lavare la pelle accuratamente dopo la manipolazione.
P273	Non disperdere nell'ambiente
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P362	Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P370 + P378	In caso di incendio: utilizzare sabbia asciutta, polvere chimica o schiuma resistente all'alcool per estinzione.
P403 + P235	Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento dei rifiuti approvato.

2.3 Altri pericoli

Non noti

**-SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.1 Sostanze: non applicabile.3.2 Miscele: miscela.

Miscela di sostanze

Descrizione chimica	n° CAS	Classificazione	Contenuto nel
---------------------	--------	-----------------	---------------

	n° EC	(Regolamento EU n°1272/2008)	LAMPA prodotto finito (%)
Distillates, Petroleum, Hydrotreated Light	64742-47-8 265-149-8	Asp. Tox. 1 H304	9~12
Linalool	78-70-6 201-134-4	Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit.2 H315	1.5~3
2-Tert-Butylcyclohexyl Acetate	88-41-5 201-828-7	Aquatic Chronic 2 H411	1.5~3
4-(2,6,6-Trimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)-3-Buten-2-One	14901-07-6 238-969-9	Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
Benzyl Benzoate	120-51-4 204-402-9	Acute Tox. 4 H302 Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
P-Menth-1-En-8-Yl Acetate	80-26-2 201-265-7	Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
3A,4,5,6,7,7A-Hexahydro-4,7-Methanoinden-6-Ylacetate	5413-60-5 226-501-6	Aquatic Chronic 3 H412	0.3~1.5
4-Tert-Butylcyclohexylacetate	32210-23-4 250-954-9	Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
Limonene	5989-27-5 227-813-5	Flam. Liq.3 H226 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 1 H410 Skin Irrit. 2 H315 Asp. Tox. 1 H304	0.3~1.5
Benzyl Acetate	140-11-4 205-399-7	-	0.3~1.5
Dimethylbenzylcarbinylyl Butyrate	10094-34-5 233-221-8	Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
4-Terpineol	8000-41-7 232-268-1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315	0.3~1.5
Phenethyl Alcohol	60-12-8 200-456-2	Eye Irrit. 2 H319	0.3~1.5
Ethylene Brassylate	105-95-3 203-347-8	Aquatic Chronic 2 H411	0.3~1.5
2-(4-Tert-Butylbenzyl)Propionaldehyde	80-54-6 201-289-8	Aquatic Chronic 2 H411 Skin Sens. 1 H317 Acute Tox. 4 H302 Oral Repr. 2 H361 Skin Irrit. 2 H315	0~0.3
[3R-(3Alpha,3Abeta,7Beta,8Aalpha)]-1-(2,3,4,7,8,8A-Hexahydro-3,6,8,8-Tetramethyl-1H-3A,7-MeThanoazulen-5-Yl)Ethan-1-One	32388-55-9 251-020-3	Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Acute 1 H400 Skin Sens. 1 H317	0~0.3
Isoamyl Acetate	123-92-2 204-662-3	Flam. Liq.3 H226	0~0.3
Gamma Undecalactone	104-67-6 203-225-4	Aquatic Chronic 2 H411	0~0.3
Dimethylcyclohex-3-Ene-1-Carbaldehyde (Isomermixture)	68737-61-1 272-113-5	Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	0~0.3
Allyl Hexanoate	123-68-2 204-642-4	Acute Tox. 3 H301Oral Acute Tox.3 H311Dermal Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315	0~0.3
Hexyl Acetate	142-92-7 205-572-7	Flam. Liq. 3 H226 Aquatic Chronic 2 H411	0~0.3
3-P-Cumenyl-2-Methylpropionaldehyde	103-95-7	Skin Irrit.2 H315	0~0.3

alde	203-161-7	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic2 H411	
Dipropylene Glycol	25265-71-8 246-770-3	-	0~0.3
Ethyl Acetate	141-78-6 205-500-4	Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H336 Eye Irrit. 2 H319	0~0.3
Eugenol	97-53-0 202-589-1	Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	0~0.3
Benzaldehyde	100-52-7 202-860-4	Acute Tox. 4 H332Inhalation	0~0.3
Citronellal	106-23-0 203-376-6	Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Sens. 1 H317 Skin Irrit. 2 H315	0~0.3

#### -SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

##### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione	Portare il soggetto all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Tenere il soggetto a riposo.
Contatto Cutaneo	Sciacquare con sapone e acqua abbondante, avendo cura di rimuovere gli indumenti e le calzature contaminate. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
Contatto con gli occhi	Sciacquare con sapone e acqua abbondante per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
Ingestione	Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

##### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Principali sintomi ed effetti Vedi sopra

##### 4.3 Eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Note per il dottore Trattare secondo i sintomi

#### -SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

##### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), Estintori chimici secchi. Servirsi di metodi di estinzione delle fiamme adeguati alle circostanze locali ed all'ambiente circostante, come schiuma alcol-resistente o acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza:

Non servirsi di getti d'acqua diretti poiché potrebbero allargare la zona d'incendio.

##### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli particolari potrebbero derivare dalla sostanza o dalla miscela stessa, dalla combustione dei suoi costituenti e dai gas risultanti, come il diossido o il monossido di carbonio e gli idrocarburi non combustibili (fumo).

##### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare equipaggiamento completo di protezione individuale e maschera con autorespiratore.

#### -SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

##### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione. Conformemente alla buona prassi manifatturiera, non

mangiare, bere o fumare mentre si maneggiano sostanze chimiche. Evitare l'inalazione, l'ingestione o il contatto con pelle e occhi. Indossare equipaggiamento completo di protezione individuale e maschera con autorespiratore.

## 6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche.

## 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e convogliare le perdite con materiale assorbente non infiammabile (sabbia, terra, terra diatomacea, vermiculite) in un contenitore da smaltirsi secondo la legge locale /nazionale (vedi Sezione 13).

## 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi sezioni 8 e 13 per maggiori informazioni.

# -SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

## 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto diretto con occhi e mani.  
Non ingerire o applicare sulla pelle.  
Applicare le normali pratiche igieniche.  
Tenere lontano dalle fonti di calore o dalle fiamme vive.  
Attenersi sempre a buone pratiche igieniche e di gestione.

## 7.2 Immagazzinamento

Conservare in luogo asciutto e fresco lontano dalle fonti di calore.

## 7.3 Usi finali particolari

Non disponibile.

# -SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

## 8.1 Parametri di Controllo

Derivato senza effetto (DNELL) Non identificabile al momento.  
Concentrazioni prevedibili prive di effetti(PNEC) Non calcolabile a questo stadio.

## 8.2 Controllo dell'esposizione

Precauzioni adeguate:	Assicurare una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Equipaggiamento di protezione personale.
Protezione degli occhi:	Occhiali di sicurezza con schermatura laterale.
Protezione del corpo e della pelle:	Se necessario per impedire il contatto col materiale, indossare guanti impenetrabili e/o abbigliamento adeguato.
Protezione delle vie respiratorie:	Non necessario per un normale utilizzo. Qualora i lavoratori dovessero trovarsi esposti a concentrazioni superiori ai limiti di sicurezza, dovranno indossare respiratori certificati.

# -SEZIONE 9: PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

## 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:	Liquido chiaro.
Colore:	Rosso
Odore:	Tropicale
Soglia di odore:	Non disponibile
Valore del ph:	Non disponibile
Punto di fusione / Ebollizione:	Non disponibile
Fusione e intervallo di ebollizione:	Non disponibile

Punto di infiammabilità:	56 °C (C.C.)
Velocità vaporizzazione:	Non disponibile
Pressione del vapore (Pa):	Non disponibile
Densità di vapore:	Non disponibile
Infiammabilità (solido, gassoso):	Non disponibile
Infiammabilità o esplosione: inferiore e superiore:	Non disponibile
Densità relativa:	0.8025
Indice di rifrazione:	1.4269
Solubilità in / Miscibilità con Acqua:	Non disponibile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo / acqua):	Non disponibile
Autoaccensione:	Non disponibile
Viscosità:	Liquido mobile
Proprietà di esplosive:	Non disponibile
Proprietà ossidanti:	Non disponibile

## 9.2 Altre informazioni:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## -SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Nessuna reazione pericolosa in condizioni d'uso normali. Tenere lontano da agenti ossidanti o fortemente acidi o da materiali alcalini.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni d'uso normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna in condizioni d'uso normali.

### 10.4 Condizioni da evitare

Calore, fiamme e scintille. Temperature estreme e luce solare diretta.

### 10.5 Materiali non compatibili

Forti agenti ossidanti, forti acidi, forti basi.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nel caso in cui si verificasse una combustione non completa, potrebbero essere rilasciati gas pericolosi costituiti da monossido di carbonio, diossido di carbonio ed idrocarburi non combustibili (fumo).

## -SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta per via orale	LD <sub>50</sub> (stimato) > 5,000 mg/kg
Tossicità acuta per inalazione	LC <sub>50</sub> (stimato) > 5 mg/l
Tossicità acuta per via cutanea	LD <sub>50</sub> (stimato) > 2,000 mg/kg
<b>Effetti cronici</b>	
Cancerogenicità	nessun dato disponibile
Mutagenesi	nessun dato disponibile

Effetti sulla riproduzione	nessun dato disponibile
Teratogenicità	nessun dato disponibile
Sensibilizzazione	nessun dato disponibile

## -SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

Esotossicità.

Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione disponibile.

### 12.3 Potenziale bioaccumulativo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.5 Risultati dei test PBT and vPvB

Nessuna informazione disponibile.

### 12.6 Altri effetti dannosi

Informativa Distruttori Endocrini

Questa sostanza non contiene distruttori endocrini noti o sospetti.

## -SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti da residuo/Prodotto inutilizzato

Smaltire conformemente alle leggi locali. Non disperdere nell'ambiente .

Imballaggi contaminati

I contenitori vuoti dovrebbero essere conferiti in apposite siti adatti al loro smaltimento.

## -SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### 14.1 Numero ONU

ADR	:	1169
RID	:	1169
IMDG	:	1169
IATA-DGR	:	1169

### 14.2 Nome di spedizione

ADR	:	Non disponibile
RID	:	Non disponibile
IMDG	:	Non disponibile
IATA-DGR	:	Non disponibile

### 14.3 Trasporto Classe di pericolo

ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA-DGR	:	3

### 14.4 Gruppo di imballaggio

## ADR:

Gruppo di imballaggio : III  
 Codice di classificazione : F1  
 Identificazione dei pericoli : 30  
 Identificazione dei pericoli : 3  
 Codice restrizione tunnel : (E)

## RID:

Gruppo di imballaggio : III  
 Codice di classificazione : F1  
 Identificazione dei pericoli : 30  
 Etichette numero : 3

## IMDG:

Gruppo di imballaggio : III  
 Etichette numero : 3  
 Codice EmS : F-E, S-D

## IATA-DGR

Istruzioni per l'imballaggio : 366  
 (Cargo Aircraft)  
 Qty/Pkg (Cargo) : 220 L  
 Istruzioni per l'imballaggio : 355  
 (Passenger Aircraft)  
 Qty/Pkg (Passenger) : 60 L  
 Gruppo di imballaggio : III

14.5 Rischi ambientali

## ADR:

Pericolosa per l'ambiente : No

## RID:

Pericolosa per l'ambiente : No

## IMDG:

Pericolosa per l'ambiente : No

## IATA-DGR

Pericolosa per l'ambiente : No

14.6 Precauzioni speciali per gli utenti

Nessun dato disponibile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non applicabile

**-SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Legislazione UE      Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna informazione disponibile.

**-SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI****Testo completo delle frasi H menzionate nelle sezioni 2 e 3**

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H311 Tossico per contatto con la pelle.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 Provoca gravi lesioni oculari.
- H332 Nocivo se inalato.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

La presente scheda di sicurezza è conforme al Reg. EU n° 1907/2006

Ultima revisione: Febbraio 07, 2017

Effettuata da: Jane Huang/Product R&D Manager

Le informazioni presenti in questa scheda sono state ottenute da fonti aggiornate ed affidabili. Tali dati, tuttavia, sono forniti senza garanzia alcuna, né espressa né implicita, circa la loro correttezza o precisione. L'utilizzatore è il solo responsabile sia per la determinazione delle condizioni di sicurezza per l'impiego del prodotto che per qualsiasi perdita, danno a cose o persone ed eventuali spese risultanti dall'uso improprio del prodotto.